

iek



**Корпуса металлические
с монтажной панелью**

2022





ГОТОВ К РЕАЛЬНОСТИ

IEK GROUP – российский производитель


IEK GROUP – один из ведущих российских производителей и поставщиков электротехники, бренд IEK известен на электротехническом рынке с 1999 года. За это время компания накопила огромный опыт, создала мощную научно-производственную и логистическую базу и сегодня составляет серьезную конкуренцию мировым производителям.

Площадь цехов российских предприятий IEK GROUP – 68 000 кв. метров. Ежегодно компания инвестирует в расширение и модернизацию производственных мощностей. На предприятиях компании установлен парк высокотехнологичного оборудования.

Металлические корпуса ЩМП ТИТАН IEK® производятся на заводе IEK GROUP в Тульской области на современной, высокотехнологичной линии. Производство полностью автоматизировано.

Потребители ценят надежность продукции IEK®. Бренд IEK неоднократно становился лауреатом рейтинга «Марка №1 в России» в категории «Электротехника».


РОБОТИЗИРОВАННАЯ
ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА



СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГРУНТОВАНИЯ




АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ГИБКА



РУЛОННАЯ ПОДАЧА
МАТЕРИАЛА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
РАСКРОЙ МЕТАЛЛА



>> TITAN 5

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ



**ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ
IP66**



**ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ
УДАРОПРОЧНОСТИ
IK10**



**ШИРОКИЙ
РАЗМЕРНЫЙ РЯД**



Усовершенствованная конструкция металлических корпусов серии TITAN 5 IEK® гарантирует защиту от пыли и влаги по классу IP66. Климатическое исполнение УХЛ1 позволяет устанавливать корпуса на улице.



Особенности конструкции



Вертикальный Z-профиль
для монтажа оборудования
на дверь



Кабельный фланец
с уплотнителем



Отгиб кромки
и вспененный полиуретан –
для степени защиты IP66



Новый вид петель.
Удобная перенавеска,
защита от пыли и влаги



Трехточечное запирание
для корпусов высотой от 500 мм




Шпильки заземления
с увеличенной площадкой
для лучшего контакта

Технические характеристики

Разметка монтажной панели

Толщина монтажной панели – 1,5 мм

Свободный доступ к отверстиям для навески при установленной монтажной панели




Тип исполнения	навесной
Материал	сталь
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	серый, RAL7035
Номинальный ток, А	630
Степень защиты	IP66
Климатическое исполнение	УХЛ1
Ударопрочность	IK10
Кабельный ввод	кабельный фланец
Дополнительные аксессуары	да

Перенавешиваемая дверь	да
Размещение оборудования на двери	да, вертикальный Z-профиль
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Толщина монтажной панели, мм	1,5
Высота, мм	от 300 до 1400
Ширина, мм	от 300 до 800
Глубина, мм	от 150 до 400
Толщина металла корпуса, мм	до высоты 800 – 1
	от высоты 800 – 1,4

Удобный монтаж

Усовершенствованная конструкция комплекта для навески позволяет устанавливать корпус на ленту и в двух плоскостях. Кронштейны для навески идут в комплекте с корпусом. Лента приобретается отдельно.



Монтаж к стене без зацепа

Монтаж к стене с зацепом

Монтаж к столбу

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АРТИКУЛА

Глубина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	TITAN 5 IP66
150	400	300	TI5-10-N-040-030-015-66
		400	TI5-10-N-040-040-015-66
		600	TI5-10-N-040-060-015-66
	500	400	TI5-10-N-050-040-015-66
	600	500	TI5-10-N-060-050-015-66
200	300	300	TI5-10-N-030-030-020-66
	400	300	TI5-10-N-040-030-020-66
		400	TI5-10-N-040-040-020-66
	500	400	TI5-10-N-050-040-020-66
	600	500	TI5-10-N-060-050-020-66
250	400	400	TI5-10-N-040-040-025-66
		600	TI5-10-N-040-060-025-66
	500	400	TI5-10-N-050-040-025-66
	600	500	TI5-10-N-060-050-025-66
	800	600	TI5-10-N-080-060-025-66
300	800	600	TI5-10-N-080-060-030-66
	1000	600	TI5-10-N-100-060-030-66
		800	TI5-10-N-100-080-030-66
	1200	600	TI5-10-N-120-060-030-66
		800	TI5-10-N-120-080-030-66
400	600	400	TI5-10-N-060-040-040-66
		600	TI5-10-N-060-060-040-66
	800	600	TI5-10-N-080-060-040-66
		800	TI5-10-N-080-080-040-66
	1000	800	TI5-10-N-100-080-040-66
1200	600	TI5-10-N-120-060-040-66	
	800	TI5-10-N-120-080-040-66	

IEK GROUP

Центральный офис

РОССИЯ, 108803, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223
Факс: +7 (495) 542-2220
info@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

Партнерская сеть за рубежом

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАН, 040916,
Алматинская область, Карасайский район,
с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250
infokz@iek.ru
www.iek.group, www.iek.kz

ОФИС В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

SIA "IEK Northern Europe"
ЛАТВИЯ, LV-2121, Ропажский край,
Стопиньская волость, Румбула,
ул. Маскавас 497
Тел.: +371 672-05-159
infoeu@iek.group
www.iek.group, www.iek.global

ОФИС В МОНГОЛИИ

МОНГОЛИЯ, Улан-Батор,
20-й участок Баянгольского района,
Западная промышленная зона 16100,
Московская улица, д. 9
Тел.: +976 70-152-828
info@iek.mn
www.iek.group, www.iek.mn

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСЬ, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 36-3;
Тел.: +375 (17) 363-4411, +375 (17) 363-4412
iek.by@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ОФИС В МОЛДОВЕ

МОЛДОВА, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.group, www.iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

УЗБЕКИСТАН, 100076, г. Ташкент,
Яшнабадский район,
ул. М. Ашрафи, проезд 2, д. 4
Тел.: +998 (71) 231-84-31, +998 (71) 231-84-32
info@iek.uz
www.iek.group, www.iek.uz

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

ГРУЗИЯ, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадидани, д. 7, офис 323 Б
Тел.: +995 0322 831013
topuriya@tcr.iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ОФИС В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia
Вьетнам, 700000, Хошимин, район Тан Бинь,
улица Хонг Ха, дом 2, офис 23
infosea@iek.group
www.iek.group, www.iek.global

Наш партнер в вашем регионе