

BT SGBT10 (BLUETOOTH)



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель BT SGBT10

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

1 встроенное реле

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Без ограничения пользователей

SG-BT10 – сетевой контроллер для управления любыми электро-замками, шлагбаумами и автоматикой для ворот. Управление производится через бесплатное приложение для iOS и Android установленное смартфонах пользователей. Дальность управления ограничена зоной распространения bluetooth -примерно до 25м. Это решение идеально подходит для случаев где управление доступом необходимо осуществлять конкретному пользователю непосредственно в точке прохода, без возможности удаленного управления (например вход в офис, въезд на паркинг...) Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20), а так же профили доступа пользователей (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Управление осуществляется с помощью мобильного приложения.

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении;
- Неограниченное количество администраторов;
- Неограниченное количество пользователей;
- Неограниченный журнал событий;
- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;

- Работа без использования GSM, 3G и WiFi - все команды передаются через BLUETOOTH;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

GSM SG303GAL



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель **SG303GAL**

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

1 встроенное реле

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Прибор на 50 пользователей

Решение от PAL-GATE – сетевой контроллер для удаленного управления любыми электрозамками, шлагбаумами автоматическими воротами используя GSM-дозвон и/или приложение в смартфонах пользователей. К контроллеру может быть подключено 50 пользователей и все они могут управлять прибором из любого места, где есть гарантированный канал выхода в INTERNET. Обязательное условие - наличие GSM, 3G или WiFi а так-же положительный баланс на счету пользователя. Серия сетевых беспроводных контроллеров серии 303 имеет возможность администрирования используя приложение на смартфоне администратора и/или через личный кабинет на любом ПК через web-оболочку. Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений. Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20), а так же профили доступа пользователей (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений.

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме
- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д.
- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении;
- 50 пользователей;
- Неограниченный журнал событий;

- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

GSMSG303GA



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель **SG303GA**

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

1 встроенное реле

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Без ограничения пользователей

Решение от PAL-GATE – сетевой контроллер для удаленного управления любыми электрозамками, шлагбаумами автоматическими воротами используя GSM-дозвон и/или приложение в смартфонах пользователей. К контроллеру может быть подключено неограниченное количество пользователей и все они могут управлять прибором из любого места, где есть гарантированный канал выхода в INTERNET. Обязательное условие - наличия GSM, 3G или WiFi а также положительный баланс на счету пользователя. Серия сетевых беспроводных контроллеров серии 303 имеет возможность администрирования используя приложение на смартфоне администратора и/или через личный кабинет на любом ПК через web-оболочку. Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений. Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20), а также профили доступа пользователей (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений.

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме
- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д.
- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении;
- Неограниченное количество администраторов;
- Неограниченное количество пользователей;
- Неограниченный журнал событий;
- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

GSM SG303GB



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель **SG303GB**

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

2 встроенных реле

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Без ограничения пользователей

Решение от PAL-GATE – сетевой контроллер для удаленного управления любыми электрозамками, шлагбаумами автоматическими воротами используя GSM-дозвон и/или приложение в смартфонах пользователей. К контроллеру может быть подключено неограниченное количество пользователей и все они могут управлять прибором из любого места, где есть гарантированный канал выхода в INTERNET. Обязательное условие - наличия GSM, 3G или WiFi а также положительный баланс на счету пользователя. Серия сетевых беспроводных контроллеров серии 303 имеет возможность администрирования используя приложение на смартфоне администратора и/или через личный кабинет на любом ПК через web-оболочку. Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений. Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20), а также профили доступа пользователей (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений.

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме
- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д.
- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении;
- Неограниченное количество администраторов;
- Неограниченное количество пользователей;
- Неограниченный журнал событий;
- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

GSM SG303GI



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель SG303GI

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

1 встроенное реле, 1 вход

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Без ограничения пользователей

Решение от PAL-GATE – сетевой контроллер для удаленного управления любыми электрозамками, шлагбаумами автоматическими воротами используя GSM-дозвон и/или приложение в смартфонах пользователей. К контроллеру может быть подключено неограниченное количество пользователей и все они могут управлять прибором из любого места, где есть гарантированный

канал выхода в INTERNET. Обязательное условие - наличия GSM, 3G или WiFi а так-же положительный баланс на счету пользователя. Серия сетевых беспроводных контроллеров серии 303 имеет возможность администрирования используя приложение на смартфоне администратора и/или через личный кабинет на любом ПК через web-оболочку. Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений. Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20), а также профили доступа пользователей (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений.

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме
- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д.
- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении;
- Неограниченное количество администраторов;
- Неограниченное количество пользователей;
- Неограниченный журнал событий;
- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

GSM SG303GA-WRL



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель **SG303GI**

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

1 встроенное реле

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Память на 5500 пультов и 5 номеров (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений)

Контроллер лимитированной серии, позволяет управлять шлагбаумом, воротами или дверью при помощи пульта. Пульт бесполезно копировать на какой-либо универсальный пульт или считывать кодграббером, так как применен симметричный алгоритм блочного шифрования AES-128. Кроме этого, пульт добавляется в память контроллера дистанционно из любой точки мира. К нему так же можно применить профиль доступа (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20)

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме
- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д.
- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие RFID-карт в управлении;
- Неограниченное количество администраторов;
- Память на 5500 пультов и 5 номеров (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений);
- Неограниченный журнал событий;
- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

GSM SG303GA-WR



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель **SG303GA-WR**

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

1 встроенное реле

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Память на 5500 пультов и неограниченное количество пользователей (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений)

Контроллер данной серии позволяет управлять шлагбаумом, воротами или дверью при помощи пульта, мобильного приложения и звонка. Пульт бесполезно копировать на какой-либо универсальный пульт или считывать кодграббером, так как применен симметричный алгоритм блочного шифрования AES-128. Пульт, номер телефона и возможность открытия с мобильного приложения можно добавить в память контроллера дистанционно из любой точки мира. Ко всем идентификаторам так же можно применить профиль доступа (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20).

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме
- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д.
- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие RFID-карт в управлении;
- Неограниченное количество администраторов;
- Память на 5500 пультов и неограниченное количество номеров (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений);
- Неограниченный журнал событий;
- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

GSM SG303GB-WR



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель **SG303GA-WR**

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

2 встроенных реле

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Память на 5500 пультов и неограниченное количество пользователей (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений)

Контроллер данной серии позволяет управлять шлагбаумом, воротами или дверью при помощи пульта, мобильного приложения и звонка. Пульт бесполезно копировать на какой-либо универсальный пульт или считывать кодграббером, так как применен симметричный алгоритм блочного шифрования AES-128. Пульт, номер телефона и возможность открытия с мобильного приложения можно добавить в память контроллера дистанционно из любой точки мира. Ко всем идентификаторам так же можно применить профиль доступа (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20).

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме
- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д.
- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие RFID-карт в управлении;
- Неограниченное количество администраторов;
- Память на 5500 пультов и неограниченное количество номеров (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений);
- Неограниченный журнал событий;
- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

GSM SG303GI-WR



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель **SG303GA-WR**

Тип аксессуара Контроллер

Дополнительная информация

1 встроенное реле , 1 вход

Настройка через интернет и приложение

Android/iOS приложения

Память на 5500 пультов и неограниченное количество пользователей (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений)

Контроллер данной серии позволяет управлять шлагбаумом, воротами или дверью при помощи пульта, мобильного приложения и звонка. Пульт бесполезно копировать на какой-либо универсальный пульт или считывать кодграббером, так как применен симметричный алгоритм блочного шифрования AES-128. Пульт, номер телефона и возможность открытия с мобильного приложения можно добавить в память контроллера дистанционно из любой точки мира. Ко всем идентификаторам так же можно применить профиль доступа (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20).

Возможное применение

- Паркинги и автостоянки
- Ворота в частном доме
- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д.
- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отсутствие RFID-карт в управлении;
- Неограниченное количество администраторов;
- Память на 5500 пультов и неограниченное количество номеров (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений);
- Неограниченный журнал событий;
- Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей;
- Простое добавление и удаление пользователей (через web-кабинет);
- Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет;
- Компактный размер контроллера;
- Универсальное питание 9-24в;

Пульт SG315A433



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель SG315A433

Тип аксессуара Пульт

Дополнительная информация

4-ч каналный

Контроль разряда

SG-315A433 инновационное решение для систем управления автоматикой. Пульт-антиклон незаменим на тех объектах, на которых важно исключение свободного и неконтролируемого роста числа пользователей, получивших возможность проезда во двор, на парковку или закрытую промышленную территорию в обход администратора системы управления доступом. Пульты работают только с контроллерами PAL-ES серии WR и настраиваются удаленно через WEB интерфейс. Каждый пульт дистанционного управления SG315 имеет уникальный ID (нанесен в виде штрих-кода на каждом пульте), который программно можно связать с конкретным пользователем. Эта особенность позволяет регистрировать пользователей и действия пульта в журнал событий, а также удаленно активировать/деактивировать пульт.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Пульты добавляются в память контроллера дистанционно и только через личный кабинет администратора на официальном сайте PAL-ES;
- Не копируются друг от друга и не прописываются в контроллер непосредственно на объекте;
- Пульт бесполезно копировать на какой-либо универсальный пульт или считывать кодграббером, так как применен симметричный алгоритм блочного шифрования AES-128.

SMART GATE - SG333GA



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель SMART GATE - SG333GA

Тип аксессуара контроллер+антенна (комплект)

Дополнительная информация

Принцип работы RFID системы SMART-GATE UHF заключается в считывании специальных UHF меток в виде маленькой наклейки на лобовом стекле автомобиля или пластиковой карты. При приближении автомобиля к шлагбауму или воротам, UHF-антенна считывает метку с лобового стекла без всяких манипуляций со стороны водителя, что сильно упрощает управление в отличие от привычных схем:

- не надо искать брелок и нажимать на нем кнопки;
- не надо открывать окна в машине и протягивать карту доступа к считывателю;
- не надо думать о чистоте автомобильного номера зимой, в отличие от систем которые работают по определению номера.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Не требуется дополнительные ПО и сервер
- Минимальные затраты на монтаж (не требуется протяжка кабеля до контроллера и сервера)

RFID наклейка



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель SMART GATE - SG333GA

Тип аксессуара контроллер+антенна (комплект)

Дополнительная информация

Метка-наклейка на стекло автомобиля

VD900-433



Бренд Pal ES

Страна Израиль

Модель VD900-433

Тип аксессуара контроллер

Дополнительная информация

Быстро устанавливаемый аналог индукционной петли

Беспроводной дорожный контроллер VD900-433 автономный прибор с ударопрочным и абсолютно герметичным корпусом, который позволяет управлять шлагбаумами или автоматическими воротами без каких-либо манипуляций со стороны водителя. Как только автомобиль проезжает над детектором, датчик индукционного поля срабатывает на большую массу металла, и радио-модуль посылает зашифрованный сигнал на блок управления воротами или шлагбаума. Дорожный контроллер работает только с контроллерами PAL-ES серии WR. Его, как и все приборы компании Pal ES, можно настраивать удаленно, через интернет, например, меняя время работы данного прибора в будние дни и выходные.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- АВТОНОМНАЯ РАБОТА 7 ЛЕТ (из расчета 2000 циклов проезда в день)
- РАБОТА в диапазоне температур ОТ -40 до +60
- ДАЛЬНОСТЬ СИГНАЛА – 25м
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ВИДЕОБЗОР

<https://www.youtube.com/watch?v=7wG9ykJ9TVk>

<https://www.youtube.com/watch?v=VywF6ZLzkpU>