

**C.Nord**

**ПРИБОР  
ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ  
«Норд GSM Air»**

**Паспорт**

**НТКФ «Си-Норд»  
Санкт-Петербург  
2017**

## Содержание

1 Основные технические данные .....	2
2 Комплектность .....	3
3 Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя .....	3
4 Свидетельство о приемке и отгрузке .....	4
5 Отметки о продаже .....	4
6 Сведения о ремонтах .....	4

## 1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
Основной источник электропитания	Источник постоянного тока напряжением (10 ÷ 14) В
Резервный источник электропитания	Встраиваемый литий-ионный аккумулятор типоразмера 18650 номинальным напряжением 3,7 В
Ток, потребляемый от основного источника электропитания, мА, не более	500
Максимальное число беспроводных устройств, поддерживаемых изделием	31
Общее количество универсальных входов/выходов*	2
Параметры выходов типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами:	
- максимальное коммутируемое напряжение, В	40
- максимальный коммутируемый (втекающий) ток каждого выхода, мА	250
Тип разъемного соединения для подключения опциональной внешней GSM антенны	MMCX
Допустимый диапазон температур при работе от сетевого адаптера и аккумулятора, поставляемых с изделием, °С	0...+50
Допустимый диапазон температур при работе от внешнего резервированного источника электропитания (при отсутствии аккумулятора, поставляемого с изделием), °С	-20...+50
Габаритные размеры, мм, не более	150 x 96 x 32
Масса без аккумулятора, кг, не более	0,2

\* Для подключения проводных шлейфов и внешних устройств используются клеммы «Z1» и «Z2». Назначение каждой клеммы определяется при конфигурировании изделия.

## 2 Комплектность

В комплект изделия входят:

- ППКО «Норд GSM Air» ..... 1 шт.
- Аккумулятор типоразмера 18650 ..... 1 шт.
- Адаптер сетевой ..... 1 шт.
- Паспорт..... 1 шт.
- Упаковка ..... 1 шт.

С эксплуатационной документацией на изделие можно ознакомиться на сайте производителя: [support.cnord.ru](http://support.cnord.ru)

## 3 Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя

3.1 Установленный срок службы изделия - 8 лет.

3.2 Гарантийный срок хранения изделия - 12 месяцев со дня приемки его представителем ОТК предприятия-изготовителя.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня его продажи предприятием-изготовителем или продажи дилером.

3.4 Указанные сроки службы и хранения не распространяются на поставляемый с изделием аккумулятор.

3.5 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.6 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

ООО НТКФ «Си-Норд»,  
190020, Россия, г.Санкт-Петербург,  
наб. Обводного канала, д.199-201, к.13,  
БЦ «Обводный двор».

☎ (812) 327-16-36

E-Mail: [cnord@cnord.ru](mailto:cnord@cnord.ru), [support@cnord.ru](mailto:support@cnord.ru)

[www.cnord.ru](http://www.cnord.ru)

#### 4 Свидетельство о приемке и отгрузке

Изделие:

Норд GSM Air

TU 4372-025-11133483-16



серийный № \_\_\_\_\_

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК	Отгружено со склада
МП	МП
Дата приемки	Дата отгрузки

#### 5 Отметки о продаже

--

#### 6 Сведения о ремонтах

Дата	Краткое описание неисправности	Отметка о ремонте