


# МУФТА ЗМРПНГ1-1 С ТР.ТУТ ССД

Номенклатурный номер: 120308-00007



Комплект муфты с трубками ТУТ не распространяющий горение.



1. Отрезки ТУТ на стыках кабель-муфта
2. Отрезки ТУТ на стыках деталей муфт

## Комплектация

Корпус муфты	1 шт.
Оголовник с тремя патрубками	1 шт.
Трубка ТУТ для ввода основного кабеля	1 шт.
Трубка ТУТ для стыка корпуса с оголовником	1 шт.
Трубка ТУТ для ввода кабелей в патрубки	3 шт.
Шлифовальная шкурка	1 шт.

## Логистические параметры

Объем, м <sup>3</sup> :	0,008800
Вес, кг.:	0,565

## Маркировка

3	—	3 патрубка на оголовнике
М	—	муфта
Р	—	разветвительная
П	—	полиэтиленовая
1-1	—	позволяет пропускать кабель 100 x 2 x 0,5 транзитом (без разрезания)

### Характеристики

Входные размеры большего патрубка, мм 15/21

Входные размеры меньшего патрубка 18/32

Длина муфты, мм 340

Макс. диаметр муфты, мм 76

Трубка ТУТ для ввода основного кабеля в конус корпуса:

- типоразмер ТУТ 50/18

- длина отрезка ТУТ, мм 166

Трубка ТУТ для стыка корпуса и оголовника:

- типоразмер ТУТ 120/40

- длина отрезка ТУТ, мм 100

Трубка ТУТ для вводов кабелей в патрубки:

- типоразмер ТУТ 50/18

- длина отрезка ТУТ, мм 166

- типоразмер ТУТ 27/7,5

- длина отрезка ТУТ, мм 150

Масса муфты, кг 0,27

### Комплектация

Корпус муфты 1 шт.

Оголовник с тремя патрубками 1 шт.

Трубка ТУТ для ввода основного кабеля 1 шт.

Трубка ТУТ для стыка корпуса с оголовником 1 шт.

Трубка ТУТ для ввода кабелей в патрубки 3 шт.

Шлифовальная шкурка 1 шт.

### Логистические параметры

Объем, м3: 0,008800

Вес, кг.: 0,565

### Маркировка

3	—	3 патрубка на оголовнике
М	—	муфта
Р	—	разветвительная
П	—	полиэтиленовая
1-1	—	позволяет пропускать кабель 100 x 2 x 0,5 транзитом (без разрезания)



Номенклатурный номер: 120308-00007

**МУФТА ЗМРПНГ1-1 С ТР.ТУТ ССД**

**2350**,36 руб.

---

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)