

# Система контроля и управления доступом и учет рабочего времени на одну точку прохода с электромагнитным замком на базе контроллера ЭРА-500

---

## Типовое решение: СКУД-003

---

Типовое решение системы реализовано на базе сетевого контроллера ЭРА-500 (компании «Эра новых технологий»). Вход во внутренние помещения объектов: производственных, офисно-административных и жилых зданий.


Основные задачи данной СКУД:

предотвращение доступа посторонних (вход и выход осуществляются по карте);  
учет рабочего времени сотрудников (система подключается к одному рабочему месту ПК).

### Достоинства

- система российского производства. Отличается приспособленностью к российским условиям эксплуатации, близостью и доступностью производителя, что позволяет оперативно получать техподдержку и не вызывает больших задержек с поставкой оборудования
- интерфейс программного обеспечения, несмотря на широкую функциональность, прост и понятен, позволяет быстро освоить программу
- постоянное улучшение функционала программы (новые версии программы доступны на сайте)
- надёжная и доступная по цене система
- быстрый монтаж и подключение
- небольшие затраты при эксплуатации
- максимальная простота и удобство в обращении

Схема построения системы контроля доступа и учета рабочего времени на одну дверь



## Состав комплекта

Стоимость — 25 866,76 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<a href="#">247552</a>	ЭРА-500	Сетевой контроллер, подключение по сети Ethernet, 500 ключей/30000 событий, функция программный "антипассбэк", возможность управления картоприемником, в корпусе без источника питания, Интерфейс связи контроллера со считывателями от Wiegand-4 до Wiegand-64, Touch Memory. 112x125x33 мм, поддержка до двух точек прохода. ПО в комплекте!	15 943,86 Р/шт	1	15 943,86 Р
<a href="#">264231</a>	ST-PR011EM-BK	Расстояние считывания 3-8 см, карты EM-Marin, выход Wiegand 26/34, IP68, 12 В, 30 мА, -45...+60 °С, 82x42x15 мм, черный	900,00 Р/шт	2	1 800,00 Р
<a href="#">001001</a>	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°С; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	106,80 Р/шт	1	106,80 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<a href="#">220971</a>	M1-300 с уголком (серый)	300кг удержания, 12 В/0,33 А, 140x55x35мм, уголок в комплекте, цвет серый	2 780,00 Р/шт	1	2 780,00 Р
<a href="#">272172</a>	УДП 513-3М исп.01	Устройство дистанционного пуска электроконтактное; дополнительный выход "СК" (НР/НЗ), У-коммут.30 В, I-коммут.2 А; У-шс.30 В, I-потр.50 мА; IP40, t-раб.-30...+50°C, 94x94x54 мм	688,62 Р/шт	1	688,62 Р
<a href="#">295327</a>	ISPARUS 430 (серый)	Доводчик для дверей весом 50 - 110 кг. Класс доводчика EN3-5. двухскоростной, с рычажной тягой, установочный размер 165x19 мм, габариты 182x62x40 мм, -45...+60 °С, цвет - серый.	1 435,98 Р/шт	1	1 435,98 Р
<a href="#">313326</a>	AT-ID01-EM	Карта формата EM-Marine с прорезью и номером. Размер: 86x54x1,8 (2 )мм. Материал: белый пластик.	13,50 Р/шт	1	13,50 Р
<a href="#">225547</a>	ББП РАПАН-20 (354)	Резервированный источник питания; У-вх.187...242 В, У-вых.13.6...13.9 В, I-ном.1.7 А; под АКБ 12 В 4.5...7 А-ч; световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; t-раб.0...+40°C, 224x216x101 мм	1 610,00 Р/шт	1	1 610,00 Р
<a href="#">008064</a>	Delta DT 1207	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151x65x95мм, 2,3кг	1 488,00 Р/шт	1	1 488,00 Р

### Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<a href="#">269106</a>	ST-CE011EM	Считыватель настольный для ввода идентификаторов EM-Marine, программируемый формат выходных данных, дальность до 7 см, интерфейс USB (кабель в комплекте), размеры 105 x 70 x 13 мм	900,00 Р/шт	0	0,00 Р
<a href="#">256000</a>	ST-PT011EM-GR	Брелок Em-Marine, серый, 40x32x4 мм	23,00 Р/шт	0	0,00 Р
<a href="#">231473</a>	IL-07EE	Метка самоклеющаяся EM-Marine (d=30мм * 0,76) с ID номером, цвет белый.	62,88 Р/шт	0	0,00 Р

### Для двухдверного режима работы

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<a href="#">233757</a>	ББП РАПАН-40 (356)	Резервированный источник питания; У-вх.187...242 В, У-вых.9.56...14 В, I-ном. 3.5 А, I-макс.4 А (до 5 сек); под АКБ 12 В 7 А-ч; световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP30, t-раб.-10...+40°C, 183x158x81 мм	2 620,00 Р/шт	0	0,00 Р
<a href="#">312770</a>	ST-EX141L	Кнопка металлическая; накладная; 2-х цветный индикатор; НР контакты; размер: 80x32x26 мм.	631,00 Р/шт	0	0,00 Р

### Кабельная продукция

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<a href="#">006177</a>	КСПВ 4x0,5	Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,4 мм, D-жил = 0,5 мм (200 м бухта)	18 610,02 Р/км	0	0,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<a href="#">007209</a>	ParLan U/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	Кабель витая пара U/UTP, кат 5е 4x2x0,52, оболочка PVC, цвет оболочки серый, монтаж от -10°С, для внутренней прокладки; диапазон рабочих температур -60...+70°С,	35 353,14 Р/км	0	0,00 Р
<a href="#">214202</a>	ШВВП 2x0,75 (белый) (Паритет)	Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4x5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (200 м бухта)	35 891,10 Р/км	0	0,00 Р

### Особенности

- программное обеспечение "ЭНТ Контроль доступа" поставляется бесплатно бесплатно
- возможность расширения системы (увеличение точек доступа) без замены установленного ранее ПО