#### Типовое решение: ТСН-027

Типовое решение организации системы видеоконтроля для магазинов, складов и т.п. реализовано на оборудовании TP-Link, CABEUS, SkyNet и предназначено для:

- визуального контроля для обеспечения общей безопасности объекта, персонала, имущества, посетителей
- мониторинга и анализа действий персонала, выявления нарушений, оптимизации работы
- предоставления возможности основному владельцу предприятия (пункта выдачи) просматривать онлайн видео с камер через облачный сервис VIGI на ноутбуке/планшете/смартфоне
- записи информации от видеокамер и просмотр архива из установленного жесткого диска.

#### Система позволяет:

- удаленно просматривать видео как в архиве, так и в реальном времени (например, основному владельцу) с помощью приложения VIG
- прослушивать и решать спорные моменты
- вести видеозапись со всех или выбранных видеокамер
- просматривать архив сроком до 7 дней
- производить резервное копирование файлов.

В решении использовано следующее оборудование:

### Основное

- 1. 4-канальный видеорегистратор VIGI NVR1104H-4P с РоЕ (можно подключить до 4 IP-камер и 1 HDD до 10 T6) для записи видео-/аудиоинформации. Запись видеоизображения с разрешением до 8 Мп.
- 2. Купольная 3 Мп IP-камера VIGI C430(2.8мм) с широким углом обзора и микрофоном, оснащена ИК +LED-подсветкой, рассчитанной на дальность до 30 метров.
- 3. Купольные 2 Мп IP-камеры VIGI C420I(2.8мм) с широким углом обзора, оснащены ИК-подсветкой, рассчитанной на дальность до 30 метров.
- 4. Уличная цилиндрическая 2 Мп IP-видеокамера VIGI C320I(2.8мм) для непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на видеорегистратор. Камера имеет инфракрасную подсветку дальностью 30 м, способна формировать видеопоток с высоким разрешением со скоростью 30 к/с и передавать четкое изображение как днем, так и ночью, при температуре от -30 до +60 °C. Видеокамера рассчитана на круглосуточную работу.
- 5. Жесткий диск HDD 1000 GB (1 ТВ) SATA-III Purple, позволяющий просматривать архив сроком до 7 дней
- 6. Роутер TL-MR3020 (портативная точка доступа) для подключения к сети Интернет с USB входом под модем 4G/3G.

USB модем 4G/3G необходимо будет приобрести в салонах сотовой связи.

7. Передача питания и видеоданных осуществляется по кабелю «витая пара» UTP indoor 4x2x0,51 Cu Premium.

### Дополнительное


- 1. Шкаф телекоммуникационный WSC-4U настенный 10", 4U. Используется для установки в нем видеорегистратора VIGI NVR1104H-4P.
- 2. Полка WSC-J018-1 (8437c), 10" глубина 190мм.
- 3. Блок розеток PDU-4P-2E для 10" шкафов.

С помощью ноутбука/планшета/смартфона можно удаленно просматривать онлайн видео с объекта и получать тревожные уведомлени с помощью облачного сервиса VIGI.

## Достоинства

- круглосуточный контроль за обстановкой внутри здания и на прилегающей к нему территории
- ведение архива, что позволит восстановить информацию и принять правильное решение при рассмотрении спорных ситуаций
- сжатие видеопотока осуществляется высокоэффективными кодеками, Н.265, Н.265+, что позволяет снизить нагрузку на сеть и уменьшить количество дисковых массивов для хранения архива с видеоданными
- использование технологии РоЕ позволяет использовать только один комплект проводов как для передачи данных, так и для подачитания
- высокие показатели работоспособности видеосистемы благодаря использованию оборудования одного бренда

Схема построения системы видеонаблюдения



## Состав комплекта

## Стоимость — **35 091,30 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<u>320247</u>	VIGI NVR1104H-4P	Видеорегистратор IP 4 канальный с PoE; разрешение камер до 8 Mn; выход HDMI 4K, VGA; битрейт вход/вых - 80/60 Мбит/с; H.265+/H.265/H.264+/H.264; 1 SATA до 10 TБ; встроенный динамик; автоматическая инициализация, настройка умного обнаружения и сигнализация, двусторонняя аудиосвязь, синхронное воспроизведение, ONVIF, удалённый мониторинг, приложение VIGI; аудио вх/выход 1/1; 2х USB; PoE бюджет 53 Вт, 802.3af/at; DC 53B/1.31A; -10°C+55°C; 200x200x45 мм.	9 869,68 Р/шт	1	9 869,68 P

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<u>320213</u>	VIGI C430(2.8mm)	Видеокамера IP 3 Мп купольная; 1/2.8" CMOS; 2304×1296- 30 к/с; 2.8 мм; 0.005 лк; ИК+LED подсветка 30 м; H.265+/H.265+H.264+/H.264; DWDR, 3D DNR, BLC, ONVIF; встроенный микрофон; видеоаналитика: обнаружение движения, технологии интеллектуального обнаружения различает людей и транспортные средства от других объектов, отправка уведомлений пересечения линии, вход/выход из области; DC 12B/PoE; 4.2BT; -30°C+60°C; IP66; 123×123×84 мм. Облачное приложение VIGI.	5 506,24 Р/шт	1	5 506,24 P
<u>320219</u>	VIGI C420I(2.8mm)	Видеокамера IP 2 Мп купольная; 1/3" CMOS; 1920×1080- 30 к/с; 2.8 мм; 0.1 лк; ИК подсветка 30 м; H.265+/H.265/H.264+/H.264; DWDR, 3D DNR, BLC, ONVIF; видеоаналитика: обнаружение движения, технологии интеллектуального обнаружения различает людей и транспортные средства от других объектов, отправка уведомлений пересечения линии, вход/выход из области; PoE; 5BT; -30°C+60°C; IP66; 123×123×83 мм. Облачное приложение VIGI.	4 675,11 Р/шт	1	4 675,11 P
320241	VIGI C320I(2.8mm)	Видеокамера IP 2 Мп цилиндрическая; 1/3" CMOS; 1920×1080 - 30 к/с; 2.8 мм; 0.1 лк; ИК подсветка 30 м; H.265+/H.265/H.264+/H.264; DWDR, 3D DNR, BLC, ONVIF; видеоаналитика: обнаружение движения, технологии интеллектуального обнаружения различает людей и транспортные средства от других объектов, отправка уведомлений пересечения линии, вход/выход из области; PoE, 5BT; -30°C+60°C; IP67; 71×74×174 мм. Облачное приложение VIGI.	5 194,57 Р/шт	1	5 194,57 P
<u>261948</u>	HDD 1000 GB (1 TB) SATA-III Purple (WD10PURZ)	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1000 ГБ (1 Tб); 64 МБ; 3.5"; 5400 об/мин.	7 259,96 Р/шт	1	7 259,96 P
<u>275443</u>	TL-MR3020	Роутер с USB входом под модем 4G/3G, Wi-Fi; 2.4 ГГц; 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с; Режимы работы:Маршрутизатор 3G, портативная точка доступа (AP), маршрутизатор-клиент WISP; -10+60 °C; порт Mini-USB для блока питания; 74х67х22 мм. Адаптер питания в комплекте.	2 585,74 Р/шт	1	2 585,74 P

# Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.** 

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
263742	WSC-4U (7647c)	Шкаф телекоммуникационный настенный 10" 4U 326x300x225mm (ШхГхВ) дверь стекло	7 327,98 Р/шт	0	0,00 P
<u>307489</u>	WSC-J018-1 (8437c)	Полка 10" для настенных шкафов, размеры (ВхШхГ) 15х220х190 мм, нагрузка до 5 кг, серый RAL7035.	616,98 Р/шт	0	0,00 P
<u>298789</u>	PDU-4P-2EU (7981c)	Блок евророзеток для 10" шкафов, горизонтальный, 4 розетки, 16 A, без выключателя, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка немецкий стандарт.	1 804,98 Р/шт	0	0,00 P

# Кабельная продукция

Стоимость — **0,00 руб.** 

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<u>279375</u>	UTP indoor 4x2x0,51 Cu Premium 100 (SkyNet) (1693210)	Кабель витая пара UTP кат 5е 4х2х0.51 ,одножильный, PVC, для внутренней прокладки, -15+50 С.	33 487,62 Р/км	0	0,00 P

USB модем 4G/3G необходимо будет приобрести в салонах сотовой связи.

# Особенности

• контроль ситуации на прилегающей территории

- в решении использован телекоммуникационный шкаф для размещения и защиты сетевого оборудования от хищения, повреждения, пыли
- удаленное подключение к системе с помощью приложения VIGI